Техрайдер группы BANDITZ

(для одного певца)

FOH

Дух-трёх полосная акустическая ситстема с усилением, не менее 5 кВт, способная развивать давление не менее **100db**, без перегрузки и слышимых искажений

Микшерная консоль.

Идеальный вариант Mackie DL 1608 с настроенным iPad. Версия ПО должна соответствовать модели планшета (для 2 iPad — Master Fader Classic, 3 iPad — Master Fader 3, для 4 iPad — Master Fader 4, чтоб не было тормозов ПО).

Мониторная система

Че5тыре монитора не менне 500 WT RMS.

- 1 AUX певец (центр, первая линия);
- 2 AUX клавиши (слева, вторая линия);
- 3 AUX бас (справа, вторая линия);
- 4 AUX барабаны.

Сценическое оборудование (бэклайн)

Барабаны

Барабаны класом не ниже Yamaha Stage Custom (не ученической серии): Басбочка 22"; два альта 12"-14" (барабанщик выберет из них один по звучанию), флор-том; стойка под малый барабан; стойка под хай-хэт с замком; три стойки под тарелки, стул барабанщика.

Всё барабанное оборудование должно быть в исправном состоянии.

Басовый усилитель

Минимальный клубный вариант Hartke Kickback 12.

Гитарный комбо

Ламповый комбо не менее 30 Вт.

Микрофоны

Минимальный клубный вариант:

Барабаны: бас-бочка –AKG D112 (Shure B52);

Малый барабан – Sennheiser e604 сверху, Sennheiser e604 снизу.

Том 1, флор — Sennheiser e604.

Оверхеды (Glyn Johns method) – любые коденсаторные микрофоны AKG, Shure (кроме Sennheiser e914), предпочтительно Shure SM 94.

Микрофонные стойки

2 крепких устойчивых микрофонных стойки типа "журавль".

Одна маленькая стойка типа журавль для бас-бочки.

Две высокие стойки типа журавль для оверхэдов.

Две стойки под гитары, клавишная стойка.

Input List

1	Kick	AKG D112	Gate; Comp
2	Snare Top	e604	Comp
3	Snare Bot	e604	Gate; Comp
4	Tom 1	e604	Gate; Comp
5	Flor	e604	Gate; Comp
6	OH L	Shure SM 94	Comp
7	OH R	Shure SM 94	Comp
8	BASS	DI	Comp
9	Guitar	Shure SM 57	Comp
10	Key L	DI	
11	Key R	DI	
12	WOX	Shure B58	Comp
13	Wox back key	Shure SM58	Comp
14			
15			
16			

Схема сцены и раположение линий мониторов

